



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

М-н Шахтарський, 40, м. Нововолинськ, 45400, тел. 33441
e-mail: arhitektura@nov-rada.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04051342

Додаток
до Порядку ведення реєстру містобудівних умов
та обмежень
(пункт 3, розділ 1)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування
та архітектури виконавчого комітету
Нововолинської міської ради
(найменування уповноваженого органу
містобудування та архітектури
05.06. 2020 р. №11

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ для проектування об'єкта будівництва

Нове будівництво пункту шиномонтажу
на вул. Луцька, 26-В в м. Нововолинську, Волинської області

(назва об'єкта будівництва)

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

1. Нове будівництво пункту шиномонтажу
вул. Луцька, 26-В, місто Нововолинськ, Волинська область,
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. Петрів Андрій Петрович, проживає вул.
м. Нововолинськ, , номер картки платника податків
(інформація про замовника)
3. Цільове призначення земельної ділянки – 12.11 Для розміщення та
експлуатації об'єктів дорожнього сервісу,
– Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права від 29.11.2019 р. №190811942 про земельну
ділянку
– Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
№ НВ-0708064592019 від 26.09.2019 р.,
- кадастровий номер 0710700000:01:005:0038;

- Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
- Вид використання – для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу
- функціональне призначення земельної ділянки – відповідно до Генерального плану міста Нововолинська, затвердженого рішенням Нововолинської міської ради та Детального плану території, затвердженого рішенням Нововолинської міської ради від 23 травня 2019 року №30/30
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ:

1. Висоту будівель та споруд визначити проектною документацією згідно технологічних вимог до даного виду об'єктів - до 10,0 м
(гранично допустима висотність будівель та споруд у метрах)
2. Визначити за вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» - допускається до 18%
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Не розраховується (ділянка розташована поза межами житлової забудови)
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
4. Об'єкт розмістити згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019, витримати мінімальні віддалі до червоних ліній – 3,0÷6,0 м, до ліній регулювання забудови – 1,0 м, Врахувати протипожежні відстані від існуючих та запроектованих будівель і споруд відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»
(мінімальні допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
5. Ділянка та об'єкт забудови знаходяться на території об'єктів зберігання і обслуговування транспортних засобів, в північній частині міста
Земельну ділянку використовувати в межах вимог, встановлених законом до використання земель цієї категорії, з врахуванням містобудівної документації та документації з землеустрою.
Виконати інженерну підготовку і захист території у відповідності до вимог ДБН Б.2.2-12:2019
Об'єкт немає історико-культурної та архітектурної цінності;
Проектну документацію розробити відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розроблення проектною документації на будівництво об'єктів, затвердженого Наказом Мінрегіонбуду України №45 від 16.05.2011 р., ДБН А.2.2 – 3 – 2014 «Склад та зміст проектною документації на будівництво», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»

Врахувати вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення згідно чинних норм ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд", передбачити понижені бордюри, спеціальні з'їзди з тротуарів, влаштування пандусів або спеціального підйомника

(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах якої діє спеціальний режим їх використання, охоронювані зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Розміщення інженерних мереж та збереження охоронних зон від існуючих та запроєктованих інженерних комунікацій витримати згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДБН В.2.5-20:2001 «Газопостачання» та інших.

Здійснювати геодезичний контроль параметрів об'єкту будівництва згідно ДБН В.1.3-2:2010 «Геодезичні роботи у будівництві», який полягає в:


- а) геодезичній перевірці інженерних мереж проектним вимогам;
- б) виконавчому геодезичному зніманні планового та висотного фактичного положення підземних інженерних мереж, які надати у відділ містобудування та архітектури міськвиконкому

Інженерні вишукування виконувати у відповідності до ДБН А.2-1-14 (із змінами та доповненнями), проект узгодити з власниками інженерних мереж, які розташовані у зоні проведення робіт.

(охоронні зони транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж)

Головний архітектор міста
(уповноважена особа відповідно до
уповноваженого органу
містобудування та архітектури)




(Підпис)

М.В.Вісьтак
(ПІБ)

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ:

Викопіювання з містобудівної документації
(Викопіювання з Генерального плану міста)

